

# COLLAGEN BOOZT FLEX

DOPLNĚK STRAVY S MOŘSKÝM KOLAGENEM V PRÁŠKU A KYSELINOU HYALURONOVOU



## NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI PRODUKTU

Náš doplněk stravy s mořským kolagenem v prášku, obohacený o 120 mg kyseliny hyaluronové, který vám pomůže podpořit vaši přirozenou krásu zevnitř. Stačí zamíchat a nechat svou pleť zářit.

Collagen Boozt Flex je práškový přípravek s příchutí lesních plodů, který obsahuje vysoké množství dvou klíčových složek: mořského kolagenu a kyseliny hyaluronové. Zdrojem mořského kolagenu jsou ryby a je známý pro svou vysokou biodostupnost<sup>1</sup> a potenciál zlepšovat strukturu a elasticitu pokožky<sup>1,2</sup>. Kyselina hyaluronová je ceněna pro schopnost zachovávat vlhkost pokožky<sup>3</sup>.

Collagen Boozt Flex je navíc obohacen o postbiotika a směs aktivních látek: vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci pokožky<sup>4</sup>. Biotin a zinek pomáhají udržovat normální stav pokožky<sup>5,6</sup>. Měď přispívá k normální pigmentaci pokožky<sup>7</sup>. Tyto složky společně fungují synergicky tak, aby podpořily a povzbudily přirozené funkce a vzhled vaší pokožky.

Prášek Collagen Boozt Flex je navržen jako 10 denní kúra a lze jej snadno rozmíchat v 500 ml vody nebo smíchat se smoothies, jogurtem či koktejly, což nabízí flexibilní způsob, jak začlenit kolagenovou výživu do každodenního režimu, a podpořit tak vaše potřeby kolagenu.

## HLAVNÍ PŘÍNOSY

### Podporuje normální tvorbu kolagenu

- ▶ S vitamínem C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci pokožky<sup>4</sup>.

### Pomáhá udržovat hydrataci pokožky

- ▶ Kyselina hyaluronová je známá svou schopností přitahovat a udržovat vlhkost, čímž pomáhá podporovat pružný a hydratovaný vzhled pokožky<sup>3,8</sup>.

### Podporuje pružnost a strukturu pokožky

- ▶ Peptidy mořského kolagenu poskytují klíčové aminokyseliny, které pomáhají udržovat strukturu pokožky a podporují její hladší a pružnější vzhled<sup>2</sup>.

### Podpora osy střeva-pokožka zevnitř

- ▶ S postbiotiky Plenibiotic™ pro podporu vyváženého střevního mikrobiomu a hydratace pokožky<sup>10</sup>.

### Chrání buňky před oxidativním stresem

- ▶ Vitamín C, zinek a měď přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem<sup>9</sup>.

## ÚDAJE O POTRAVINOVÉM DOPLŇKU

Výživové údaje	Na denní dávku (12,8 g)	
	Na 100 g	
Energie	1 205 kJ / 283 kcal	154 kJ / 36 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené	0 g	0 g
Sacharidy	3,7 g	0 g
z toho cukry	0 g	0 g
Vláknina	0,2 g	0 g
Bílkoviny	64 g	8,2 g
Sůl	0,33 g	0,04 g

  

Výživové údaje / Složení	Na denní dávku (12,8 g)	
	Na 100 g	
Hydrolyzovaný mořský kolagen	62 500 mg	8 000 mg
L-arginin	4 883 mg	625 mg
L-glycin	4 883 mg	625 mg
Extrakt z borůvek	1 175 mg	150 mg
Kyselina hyaluronová	937,5 mg	120 mg
<i>Lactobacillus casei</i> 327	$7,8 \times 10^{11}$ CFU	$1,0 \times 10^{11}$ CFU
L-glutathion	781 mg	100 mg
Extrakt ze šťávy z třešňáky aceroly	523 mg	67 mg
Ceramidy z rýžových otrub	98 mg	12,5 mg
Vitamin C	943 mg	120,8 mg (151 %*)
Hořčík	439,7 mg	56,3 mg (15 %*)
Zinek	23,4 mg	3 mg (30 %*)
Měď	1,17 mg	0,15 mg (15 %*)
Biotin (vitamin B <sub>7</sub> )	0,273 mg	0,035 mg (70 %*)

\* NRV = referenční výživová hodnota

**DOPORUČENÁ DENNÍ DÁVKA:** *Dospělí:* 1 sáček rozmíchaný v 500 ml vody denně po dobu 10 dnů.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplnky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem.

**SKLADOVÁNÍ:** Skladujte při pokojové teplotě na tmavém, suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**SLOŽENÍ:** Hydrolyzovaný mořský kolagen (treska obecná, treska jednosvrnná, treska tmavá) (**ryby**), kyselina (kyselina citronová), L-arginin, L-glycin, hořečnaté soli kyseliny citronové, mrkvový koncentrát (*Daucus carota*), ibišek (*Hibiscus sabdariffa*), přírodní aroma, prášek ze šťávy borůvek (*Vaccinium myrtillus*), L-askorban sodný (vitamin C), hyaluronát sodný, L-glutathion, *Lactobacillus casei* subsp. 327, extrakt z ovocné šťávy aceroly (*Malpighia glabra*), sladidlo (steviol-glykosidy ze stévie), síran zinečnatý, ceramidy z rýžových otrub (*Oryza sativa*), citrát měďnatý, D-Biotin (vitamin B<sub>7</sub>). **SE SLADIDLEM.**

**OBSAH:** 10 × 12,8 g

### MOŘSKÉ KOLAGENNÍ PEPTIDY

Collagen Boozt Flex obsahuje hydrolyzované mořské kolagenní peptidy z ryb s certifikací FOS, konkrétně typy I a III, které byly rozloženy na menší, lépe vstřebatelné molekuly pro zvýšení biologické dostupnosti<sup>1</sup>. Typy I a III společně synergicky fungují tak, aby omezily výskyt vrásek a známek stárnutí na pleti<sup>3</sup>. Tento vysoce kvalitní mořský kolagen dodává aminokyseliny, jako je glycin, prolin a hydroxyprolin, které jsou zásadní pro tvorbu kolagenu v těle a přispívají ke zlepšení vzhledu pokožky. Collagen Boozt Flex obsahuje celkem 8 gramů peptidů mořského kolagenu.

### KYSELINA HYALURONOVÁ

Collagen Boozt Flex obsahuje vysokou koncentraci kyseliny hyaluronové, což je polysacharid, který se přirozeně nachází v kůži, pojivových tkáních a očích. Kyselina hyaluronová je známá pro svou výjimečnou schopnost přitahovat a udržovat vlhkost. Pomáhá tedy zachovávat hladiny vlhkosti v pokožce, a přispívá tak k vypnutému a pružnému vzhledu<sup>3</sup>. Kyselina hyaluronová zvládne také redukovat vzhled jemných linek a vrásek<sup>3</sup> tím, že udržuje pokožku hydratovanou.

### DALŠÍ AKTIVNÍ SLOŽKY

#### LACTOBACILLUS CASEI SUBSP. CASEI 327 (PLENIBIOTIC™)

Plenibiotic™ je postbiotická složka získávaná fermentací *Lactobacillus casei subsp. casei* 327. Na rozdíl od probiotik, což jsou živé bakterie, se postbiotika jako Plenibiotic™ skládají z neživých bakteriálních složek a metabolitů. Mezi ty patří mastné kyseliny s krátkým řetězcem, peptidy a exopolysacharidy, které zůstanou po bakteriální fermentaci. Collagen Boozt Flex obsahuje tyto složky kvůli jejich roli v podpoře vyváženého střevního mikrobiomu, což přispívá k holistickému přístupu k péči o pokožku.

#### L-ARGININ A GLYCIN

Collagen Boozt Flex obsahuje L-arginin a glycin, aminokyseliny, které jsou zásadní pro různé tělesné funkce. L-arginin je semiesenciální aminokyselina a podporuje celkové metabolické procesy. Glycin patří mezi neesenciální aminokyseliny a slouží jako zásadní stavební prvek pro bílkoviny včetně kolagenu. Obě aminokyseliny přispívají k celkovému profilu aminokyseliny ve výrobku, zlepšují vzhled pokožky a pomáhají udržovat její strukturu.

#### EXTRAKT Z TŘEŠŇÁKY ACEROLY

Extrakt z třešňáky aceroly se získává z malých, jasně červených plodů stromu acerola, a je bohatý na přirozeně se vyskytující vitamín C a antioxidanty. Collagen Boozt Flex obsahuje tento extrakt kvůli jeho vysokému obsahu vitamínu C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu a také přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Kromě nutričních přínosů přispívá extrakt také k chuťovému profilu výrobku, čímž zlepšuje celkový sensorický zážitek.

#### VITAMIN C

Vitamín C ve formě askorbanu sodného přispívá k normální tvorbě kolagenu<sup>4</sup>, což je zásadní pro normální funkci kůže. Kromě toho vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem a podporuje přirozené obranné mechanismy pokožky<sup>3</sup>.

## EXTRAKT Z BORŮVEK BRUSNIC

Extrakt z borůvek brusnic se získává z malých, tmavě modrých bobulí rostliny borůvka brusnice, která pochází ze severní Evropy. Plody jsou blíže příbuzné borůvkám a jsou známé pro svou sytou barvu a bohatou historii používání v tradičních metodách. V Collagen Boozt Flex je extrakt z borůvek využíván pro svou koncentrovanou formu plodů, které jsou bohatým zdrojem přirozeně se vyskytujících látek. Tyto složky dodávají borůvkám jejich specifickou barvu a chuť, takže vylepšují sensorické vlastnosti produktu Collagen Boozt Flex.

## CERAMIDY Z RÝŽOVÝCH OTRUB

Ceramidy z rýžových otrub jsou přírodní lipidy pocházející z vnější vrstvy rýžových zrn. Přípravek Collagen Boozt Flex je obsahuje pro jejich podpůrnou roli v pokožce. Tyto ceramidy pomáhají udržovat vlhkost pokožky a přispívají k jejímu hladkému a pružnému vzhledu, takže představují klíčovou součást složení výrobku.

## L-GLUTATHION

L-glutathion je přirozeně se vyskytující tripeptid složený z aminokyselin glutaminu, cysteinu a glycinu. Nachází se v buňkách celého těla a tvoří součást přirozené sítě antioxidantů v organismu. V produktu Collagen Boozt Flex je L-glutathion obsažen jako součást pečlivě vybrané směsi aktivních látek. Spolu s vitamínem C, zinkem a mědí – které přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem – doplňují celkové složení a podporuje holistický přístup k výživě pleti.

## ODKAZY A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ O PŘÍPRAVKU (EU)

<sup>1</sup> Furtado, M., Chen, L., Chen, Z., Chen, A., & Cui, W. (2022). Development of fish collagen in tissue regeneration and drug delivery. *Engineered Regeneration*, 3(3), 217-231. <https://doi.org/10.1016/j.engreg.2022.05.002>

<sup>2</sup> Asserin, J., Lati, E., Shioya, T., & Prawitt, J. (2015). The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: Evidence from an ex vivo model and randomized, placebo-controlled clinical trials. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 14(4), 291-301. <https://doi.org/10.1111/jocd.12174>

<sup>3</sup> Gao, Y. R., Wang, R. P., Zhang, L., Fan, Y., Luan, J., Liu, Z., & Yuan, C. (2023). Oral administration of hyaluronic acid to improve skin conditions via a randomized double-blind clinical test. *Skin Research and Technology*, 29(11), e13531. <https://doi.org/10.1111/srt.13531>

<sup>4</sup> Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže.

<sup>5</sup> Biotin přispívá k udržení normálního stavu pokožky.

<sup>6</sup> Zinek přispívá k udržení normálního stavu pokožky.

<sup>7</sup> Měď přispívá k normální pigmentaci pokožky.

<sup>8</sup> Koizumi, S., Inoue, N., Shimizu, M., Kwon, C., Kim, H., & Park, K. S. (2018). Effects of dietary supplementation with fish scales-derived collagen peptides on skin parameters and condition: A randomized, placebo-controlled, double-blind study. *International Journal of Peptide Research and Therapeutics*, 24(1), 397-402. <https://doi.org/10.1007/s10989-017-9626-0>

<sup>9</sup> Vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Zinek přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Měď přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.

<sup>10</sup> Shigemura, H., & Matsumoto, K. (2025). Postbiotics and the Gut-Skin Axis: Emerging Evidence for Skin Health Benefits. *Biomedicine*, 13(3), 791. <https://doi.org/10.3390/biomedicine13030791>

S vysokým obsahem bílkovin (85 % energetické hodnoty pochází z bílkovin).

Bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty.

Bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty.

Bílkoviny přispívají k udržení normálního stavu kostí.

S vysokým obsahem vitamínu C (151 % doporučené denní dávky v jedné dávce 12 800 mg).

Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév.

Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí.

Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek.

Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci dásní.

Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže.

Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.

Vitamín C přispívá k normální činnosti nervové soustavy.

Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.

Vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Vitamín C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Vitamín C přispívá k regeneraci redukované formy vitamínu E.

S vysokým obsahem biotinu (70 % doporučené denní dávky v jedné dávce 12 800 mg).

Biotin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.

Biotin přispívá k normální činnosti nervové soustavy.

Biotin přispívá k normálnímu metabolismu makroživin.

Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů.

Biotin přispívá k udržení normálního stavu sliznic.

Biotin přispívá k udržení normálního stavu pokožky.

Zdroj hořčičku (15 % doporučené denní dávky v jedné dávce 12 800 mg).

Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Hořčík přispívá k elektrolytické rovnováze.

Hořčík přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.

Hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy.

Hořčík přispívá k normální činnosti svalů.

Hořčík přispívá k normální syntéze bílkovin.

Hořčík přispívá k udržení normálního stavu kostí.

Hořčík přispívá k udržení normálního stavu zubů.

Hořčík se podílí na procesu dělení buněk.

S vysokým obsahem zinku (30 % doporučené denní dávky v jedné dávce 12 800 mg).

Zinek přispívá k normální syntéze DNA.

Zinek přispívá k normálnímu metabolismu kyselin a zásad.

Zinek přispívá k normálnímu metabolismu makroživin.

Zinek přispívá k normálnímu metabolismu mastných kyselin.

Zinek přispívá k normální syntéze bílkovin.

Zinek přispívá k udržení normálního stavu kostí.

Zinek přispívá k udržení normálního stavu vlasů.

Zinek přispívá k udržení normálního stavu nehtů.

Zinek přispívá k udržení normálního stavu pokožky.

Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi.

Zinek přispívá k normální funkci imunitního systému.

Zinek přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Zinek se podílí na procesu dělení buněk.

Zdroj mědi (15 % doporučené denní dávky v jedné dávce 12 800 mg).

Měď přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání.

Měď přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.

Měď přispívá k normální činnosti nervové soustavy.

Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů.

Měď přispívá k normálnímu přenosu železa v těle.

Měď přispívá k normální pigmentaci pokožky.

Měď přispívá k normální funkci imunitního systému.

Měď přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.