

XTEND

MULTI-IMMUNT KOSTTILLSKOTT



DET BÄSTA MED XTEND

Xtend är vårt mest avancerade immun- och närings-tillskott och en enastående källa till mikro- och fytonäringsämnen, inklusive 23 essentiella vitaminer och mineraler, samt renade 1-3, 1-6 betaglukan som utvunnits ur bakjäst, som skyddar och förnyar celler och vävnader. Xtend är det perfekta komplementet till BalanceOil och ZinoBiotic för att komplettera ditt hälsoprotokoll.

Innehåll: 60 tabletter, total nettovikt 47 g.

VIKTIGA FÖRDELAR

- ▶ **Njut av mer energi¹**
- ▶ **Förbättra funktionen i din benstomme och i dina leder²**
- ▶ **Bidrar till ett normalt immunförsvar³**
- ▶ **Tillhandahåller ett omfattande program med näringsfaktorer som behövs för tillväxt och återuppbyggnad av vävnad⁴**

FAKTA OM TILLSKOTTET

Portionsstorlek: 4 tabletter. Mängd per portion:		
Vitamin A	450 µg RE	(56%*)
Tiamin	2,2 mg	(200%*)
Riboflavin	2,1 mg	(150%*)
Niacin	16 mg	(100%*)
Pantotensyra	9 mg	(150%*)
Vitamin B ₆	2,8 mg	(200%*)
Biotin	150 µg	(300%*)
Folsyra	200 µg	(100%*)
Vitamin B ₁₂	6,75 µg	(270%*)
Vitamin C	80 mg	(100%*)
Vitamin D	20 µg	(400%*)
Vitamin E	3 mg α-TE	(25%*)
Vitamin K ₁	25 µg	(113%*)
Vitamin K ₂	60 µg	
Magnesium	180 mg	(48%*)
Järn	4,2 mg	(30%*)
Zink	10 mg	(100%*)
Jod	150 µg	(100%*)
Koppar	1 mg	(100%*)
Mangan	2 mg	(100%*)
Selen	83 µg	(150%*)
Krom	80 µg	(200%*)
Molybden	50 µg	(100%*)
1-3, 1-6 betaglukanextrakt	200 mg	
Kurkuminoider	95 mg	
Koenzym Q10	15 mg	
Lutein	6 mg	
Zeaxantin	6 mg	
Tomatextrakt	40 mg	
- varav lykopen	4 mg	
Olivextrakt	500 mg	
- varav oleuropein	50 mg	
- varav hydroxytyrosol	5 mg	
Broccoliextrakt	50 mg	
Algextrakt	172,4 mg	
- varav phlorotanniner	9 mg	
- varav polyfenoler	3 mg	
*Näringsreferensvärde		

REKOMMENDERAD DAGLIG DOS: Vuxna och barn över 12 år: 4 tabletter dagligen. Anpassa intaget till 2–4 tabletter per dag beroende på din kost och dina näringsbehov. Ta tillsammans med mat. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad och balanserad kost.

VARNING: Om du har hypertyreos, rådfråga din läkare innan du tar denna produkt.

FÖRVARING: Torrt och i rumstemperatur. Håll utom räckhåll för barn.

INGREDIENSER: Fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa, beta-cyklodextrin, kalciumfosfater), olivbladsextrakt (*Olea europaea*)*, magnesium (magnesiumoxid)*, betaglukanblandning från jäst (*Saccharomyces cerevisiae*)*, tångextrakt (*Ascophyllum nodosum*)*, gurkmejaextrakt (*Curcuma longa*)*, klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumfosfater, magnesiumsalter av fettsyror, polyvinylpyrrolidon), vitamin C (L-askorbinsyra)*, zink (zinkbisglycinat)*, broccoliextrakt (*Brassica oleracea*)*, vitamin E (blandade tokoferoler, tokoferol-tokotrienoler)*, tomatfruktextrakt (*Solanum lycopersicum*)*, lutein från tagetesextrakt (*Tagetes erecta*)*, zeaxantin från tagetesextrakt (*Tagetes erecta*)*, vitamin K₂ (menakion)*, järn (järnbisglycinat)*, vitamin B₃ (nikotinamid)*, selen (L-selenometionin)*, Q10-koenzym*, mangan (manganbisglycinat)*, molybden (natriummolybdat)*, vitamin B₅ (kalcium-D-pantotenat)*, vitamin D₃ (kolekalciferol)*, koppar (kopparbisglycinat)*, vitamin B₁₂ (cyanokobalamin)*, vitamin A (betakaroten) från algextrakt (*Dunaliella salina*)*, vitamin B₆ (pyridoxinhydroklorid)*, krom (kromklorid)*, vitamin B₁ (tiaminhydroklorid)*, vitamin B₂ (riboflavin)*, vitamin K₁ (fyllokinon)*, folsyra ((6S)-5-metyltetrahydrofolsyra, glukosaminsalt) som Quatrefolic®*, biotin (D-biotin)*.

*Ursprung inom och utanför EU.

ZINZINO IMMUNE BLEND: 1-3, 1-6 betaglukaner, broccoliextrakt, zink, koppar, folat, selen, vitamin A, vitamin B₁₂, vitamin B₆, vitamin C, vitamin D₃.

ZINZINO DEFENCE BLEND: Lykopen, lutein, zeaxantin, olivpolyfenoler, broccoliextrakt, gurkmejaextrakt.



NJUT AV MER ENERGI¹

B-vitaminer (B₁-B₁₂) och även flera olika mineraler i Xtend som koppar, magnesium, jod och mangan har hälsopåståenden som uppger att de är viktiga för en normal energiomsättning.

FÖRBÄTTRA FUNKTIONEN I DIN BENSTOMME OCH I DINA LEDER²

Xtend innehåller flera vitaminer och mineraler med godkända hälsopåståenden relaterade till benstomme och muskler. Dessa är vitaminerna D, C och K och mineralerna magnesium, mangan och zink.

BETA-GLUKANER

Människor och jäst har en lång och nära gemensam historia; de lever i vår mag-tarmkanal, i våra lungor och på vår hud. Genom vår evolutionära historia har vi utvecklat sätt att reglera jästpopulationer både inom och utanför våra kroppar. En särskild jäststart, kallad bagerijäst (*Saccharomyces cerevisiae*), har varit våra nära allierade från allra första början. Deras unika sammansättning möjliggör ett brett spektrum av ytterligare funktionella roller.

1-3, 1-6 beta-glukaner är polysackarider som finns i cellväggarna hos bagerijäst och som samverkar med viktiga celler i kroppen för att stödja normal och hälsosam cellfunktion. Xtend innehåller 1-3, 1-6 beta-glukaner, som utvinns från cellväggarna hos högrenade, patenterade stammar av bagerijäst.

STÖD DITT IMMUNFÖRSVAR³

Xtend innehåller flera föreningar (t.ex. folsyra, järn, vitamin B₆, koppar) som bidrar till immunsystemets normala funktion³.

Förutom vitaminer och mineraler innehåller Xtend även karotenoider, xantofyller och en grupp av polyfenoler från en blandning av frukt, kryddor och grönsaker. Om du skulle vilja ha samma mängd näringsämnen från livsmedel, skulle du behöva äta mer än 3 000 kalorier av den mest näringsrika maten varje dag.

Alla ingredienser som kombineras i Xtend erbjuder över hundra hälsofördelar som bekräftats av EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet). Dessa påverkar celler, organ och vävnader i kroppen. Xtend är det perfekta komplementet till BalanceOil-produkter och ZinoBiotic som ger dig ett komplett, stödande näringsprogram.

Biotin bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till biotin, så som avses i påståendet KÄLLA TILL biotin enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Koppar bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till koppar, så som avses i påståendet KÄLLA TILL koppar enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Jod bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till jod, så som avses i påståendet KÄLLA TILL jod enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Järn bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till järn, så som avses i påståendet KÄLLA TILL järn enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Magnesium bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till magnesium, så som avses i påståendet KÄLLA TILL magnesium enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Mangan bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till mangan, så som avses i påståendet KÄLLA TILL mangan enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Niacin bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till niacin, så som avses i påståendet KÄLLA TILL niacin enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Pantotensyra bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till pantotensyra, så som avses i påståendet KÄLLA TILL pantotensyra enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Riboflavin bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till riboflavin, så som avses i påståendet KÄLLA TILL riboflavin enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Tiamin bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till tiamin, så som avses i påståendet KÄLLA TILL tiamin enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Vitamin B₁₂ bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin B₁₂, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin B₁₂ enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Vitamin B₆ bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin B₆, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin B₆ enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Vitamin C bidrar till en normal energiomsättning. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin C, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin C enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

²Magnesium bidrar att bibehålla en normal benstomme. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till magnesium, så som avses i påståendet KÄLLA TILL magnesium enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Mangan bidrar till att bibehålla en normal benstomme. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till mangan, så som avses i påståendet KÄLLA TILL mangan enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Vitamin C bidrar till en normal kollagenbildning för benstommens normala funktion. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin C, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin C enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Vitamin D bidrar att bibehålla en normal benstomme. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Vitamin D behövs för normal tillväxt och utveckling av benstommen hos barn. Påståendet kan endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning 1924/2006.

Vitamin K bidrar att bibehålla en normal benstomme. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin K, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin K enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Zink bidrar att bibehålla en normal benstomme. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till zink, så som avses i påståendet KÄLLA TILL zink enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Magnesium bidrar till en normal muskelfunktion. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till magnesium, så som avses i påståendet KÄLLA TILL magnesium enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Vitamin D bidrar till att bibehålla en normal muskelfunktion. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

³Vitamin C bidrar till immunförsvarets normala funktion. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin C, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin C enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Vitamin D bidrar till immunförsvarets normala funktion. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Vitamin D bidrar till immunförsvarets normala funktion hos barn. Påståendet får endast användas för livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.