XTEND

INTEGRATORE ALIMENTARE MULTI-IMMUNE

SENZA OGM · SENZA SOIA · SENZA GLUTINE · INFORMED SPORT

PRINCIPALI INFORMAZIONI SU XTEND

Xtend, il nostro integratore immunitario e nutrizionale più sofisticato, è una fonte eccezionale di micro- e fitonutrienti, tra cui 23 vitamine e minerali essenziali, oltre a 1-3, 1-6 beta glucani purificati derivati dal lievito di birra. Xtend è il complemento perfetto per i prodotti BalanceOil e ZinoBiotic, pensati per completare il vostro Protocollo Salute.

Contenuto: 60 compresse, peso netto 47 g.

PRINCIPALI BENEFICI

- **Energia[1]**
- **Funzioni ossee e articolari[2]**
- **Un sistema immunitario normale**
- **Un programma completo di fattori nutrizionali necessari per la crescita e la riparazione dei tessuti[4]**

DATI INTEGRATIVI

Valori nutrizionali e composizione per 4 compresse:		
Vitamina A	450 µg RE	(56%*)
Tiamina	2,2 mg	(200%*)
Riboflavina	2,1 mg	(150%*)
Niacina	16 mg	(100%*)
Acido pantotenico	9 mg	(150%*)
Vitamina B_6	2,8 mg	(200%*)
Biotina	150 µg	(300%*)
Acido folico	200 µg	(100%*)
Vitamina B_{12}	6,75 µg	(270%*)
Vitamina C	80 mg	(100%*)
Vitamina D	20 µg	(400%*)
Vitamina E	3 mg α-TE	(25%*)
Vitamina K_1	25 µg	(113%*)
Vitamina K_2	60 µg	
Magnesio	180 mg	(48%*)
Ferro	4,2 mg	(30%*)
Zinco	10 mg	(100%*)
Iodio	150 µg	(100%*)
Rame	1 mg	(100%*)
Manganese	2 mg	(100%*)
Selenio	83 µg	(150%*)
Cromo	80 µg	(200%*)
Molibdeno	50 µg	(100%*)
1-3, 1-6 estratto di beta-glucani	200 mg	
Curcumina	100 mg	
Coenzima Q10	15 mg	
Luteina	6 mg	
Zeaxantina	6 mg	
Estratto di pomodoro	40 mg	
- di cui licopene	4 mg	
Estratto di olivo	500 mg	
- di cui oleuropeina	50 mg	
- di cui idrossitirosolo	5 mg	
Estratto di alga	200 mg	
- di cui florotannini	9 mg	
- di cui polifenoli	3 mg	

**Valori nutritivi di riferimento (VNR)*

DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA: *Adulti al di sopra dei 18 anni:* 2–4 compresse al giorno. Assumere a stomaco pieno. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

INGREDIENTI: Agenti di carica (cellulosa microcristallina, beta-ciclodestrina, fosfati di calcio), estratto di foglia di olivo *(Olea europaea)**, magnesio (ossido di magnesio)*, miscela di beta-glucani del lievito *(Saccharomyces cerevisiae)**, estratto di alghe *(Ascophyllum nodosum)**, estratto di curcumina *(Curcuma longa)**, agenti antiagglomeranti (biossido di silicio, fosfati di calcio, sali di magnesio degli acidi grassi, polivinilpirrolidone), vitamina C (acido L-ascorbico)*, zinco (bisglicinato di zinco)*, estratto di broccolo *(Brassica oleracea)**, vitamina E (misti tocoferoli e tocotrienoli)*, estratto di frutto di pomodoro *(Solanum lycopersicum)**, luteina da estratto di fiore di calendula *(Tagetes erecta)**, zeaxantina da estratto di fiore di calendula *(Tagetes erecta)**, vitamina K_2 (menachinone)*, ferro (ferro bisglicinato)*, vitamina B_3 (nicotinamide)*, selenio (L-selenometionina)*, coenzima Q10*, manganese (bisglicinato di manganese)*, molibdeno (molibdato di sodio)*, vitamina B_5 (calcio D-pantotenato)*, vitamina D_3 (colecalciferolo)*, rame (rame bisglicinato)*, vitamina B_{12} (cianocobalamina)*, vitamina A (beta-carotene) da estratto di alga *(Dunaliella salina)**, vitamina B_6 (cloridrato di piridossina)*, cromo (cloruro di cromo)*, vitamina B_1 (cloridrato di tiamina)*, vitamina B_2 (riboflavina)*, vitamina K_1 (fillochinone)*, acido folico (acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina) fornito da Quatrefolic®*, biotina (D-biotina)*. **Origine UE e non UE.*

AVVERTENZE: Se soffre di ipertiroidismo, consulti il Suo medico prima di assumere questo prodotto. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. Non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 800 mg di (-)-epigallocatechina-3-gallato. Non deve essere consumato se nello stesso giorno si consumano altri prodotti contenenti tè verde. Non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento e dai minori di 18 anni. Non deve essere consumato a stomaco vuoto. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico.

Per la Svizzera: Si noti che in Svizzera la dose massima giornaliera consentita per la zeaxantina è di 2 mg, vale a dire 1 capsula al giorno.

CONSERVAZIONE: In un luogo asciutto, a temperatura ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

ZINZINO IMMUNE BLEND: 1-3, 1-6 beta glucani, estratto di broccoli, zinco, rame, folato, selenio, vitamina A, vitamina B_{12}, vitamina B_6, vitamina C, vitamina D_3.

ZINZINO DEFENCE BLEND: Licopene, luteina, zeaxantina, polifenoli di oliva, estratto di broccoli, estratto di curcumina.

ENERGIA[1]

Le vitamine B (B_1-B_{12}) e anche una serie di minerali presenti in Xtend come rame, magnesio, iodio e manganese hanno effetti benefici sulla salute e sono importanti per il normale metabolismo energetico.

FUNZIONE OSSEA E ARTICOLARE[2]

Xtend contiene diverse vitamine e minerali con indicazioni sulla salute ossea e muscolare. Si tratta delle vitamine D, C, K e di magnesio, manganese e zinco.

UN SISTEMA IMMUNITARIO NORMALE

Xtend contiene 1-3, 1-6 beta glucani. Tali sostanze alimentari sono derivate dalle pareti cellulari del ceppo del lievito di birra altamente purificato. Xtend contiene anche diverse sostanze alimentari che contribuiscono a un sistema immunitario normale. Diversi composti (ad esempio folato, ferro, vitamina B_6, rame) contribuiscono a questo importante effetto benefico per la salute.

Oltre alle vitamine e ai minerali, Xtend contiene anche carotinoidi, xantofille e un gruppo di polifenoli presenti tipicamente in una selezione di frutta, spezie e verdure.

Tutti gli ingredienti combinati in Xtend offrono oltre cento benefici per la salute, come confermato dall'EFSA (European Food Safety Authority, Autorità europea per la sicurezza alimentare). Fornendo un programma completo di supporto nutrizionale, Xtend è il complemento perfetto per i prodotti BalanceOil e ZinoBiotic.

INDICAZIONI SULLA SALUTE (EU)

[1]La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione FONTE DI biotina di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione FONTE DI rame di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione FONTE DI iodio di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione FONTE DI ferro di cui l' allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione FONTE DI magnesio di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il manganese contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell'indicazione FONTE DI manganese di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione FONTE DI niacina di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

L'acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'indicazione FONTE DI acido pantotenico di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione FONTE DI riboflavina di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'indicazione FONTE DI tiamina di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina B_{12} contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B_{12}come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina B_{12} di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina B_6 contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B_6 come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina B_6 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina C di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

[2]Il magnesio contribuisce a mantenere normale la salute ossea. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione FONTE DI magnesio di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il manganese contribuisce a mantenere normale la salute ossea. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell'indicazione FONTE DI manganese di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina C contribuisce alla regolare formazione del collagene per la normale funzione delle ossa. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina C di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina D contribuisce a mantenere normale la salute ossea. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina D di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina D è necessaria per la normale crescita e lo sviluppo delle ossa nei bambini. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina D di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina K contribuisce a mantenere normale la salute ossea. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina K di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Lo zinco contribuisce a mantenere normale la salute ossea. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione FONTE DI zinco di cui l' allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione FONTE DI magnesio di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina D di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

[3]La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina C di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina D di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario nei bambini. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina D di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina B_6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B_6 come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina B_6 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

L'acido folico contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido folico come specificato nell'indicazione FONTE DI acido folico di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vitamina B_{12} contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B_{12} come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina B_{12} di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione FONTE DI ferro di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione FONTE DI selenio di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione FONTE DI zinco di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

[4]Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione FONTE DI rame di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il manganese contribuisce alla normale formazione del tessuto connettivo. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell'indicazione FONTE DI manganese di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

[5]Altre vitamine e minerali

La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell'indicazione FONTE DI vitamina E di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell'indicazione FONTE DI cromo di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell'indicazione FONTE DI molibdeno di cui l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.