XTEND+

HELT NATURLIGT MULTIIMMUN KOSTTILSKUD[3]

GMO-FRI · GLUTENFRI · NATURLIG ANSKAFFEDE INGREDIENSER · INFORMED SPORT · Vegan

PRODUKTETS HOVEDPUNKTER

Xtend+ er et vegansk og helt naturligt avanceret immun- og kosttilskud, som komplementerer BalanceOil og ZinoBiotic perfekt. Det er udviklet til at styrke vores medfødte immunsystem[3] og indeholder mikro- og fytonæringsstoffer, herunder 22 essentielle vitaminer og mineraler samt oprensede 1-3, 1-6 beta-glucaner, der er udvundet af bagegær.

Xtend+ fås i vegetariske kapsler, der er nemme at synke.

Helt naturligt betyder et skift til vitaminer, der stammer fra naturlige kilder som f.eks. acerolabær (vitamin C) eller boghvede (til forskellige vitaminer B), samt mineraler fra naturen, samtidig med at alle plantenæringsstoffer bevares.

Vitaminer udvundet af naturlige kilder

- Vitamin C fra acerola
- Vitaminer B fra boghvede
- Magnesium fra havvand
- Vitamin D fra lav
- Vitamin A fra alger

Leveres i plantebaserede kapsler fremfor tabletter

FAKTA OM TILLSKOTTET

Portionsstørrelse: fire kapsler. Mængde pr. portion:		
Vitamin A	450 µg	(56%*)
Tiamin	0,27 mg	(25%*)
Riboflavin	0,39 mg	(28%*)
Niacin	4,94 mg	(31%*)
Folat	57,37 µg	(29%*)
Vitamin B_6	0,25 mg	(18%*)
Pantothensyre	1,84 mg	(31%*)
Vitamin B_{12}	0,6 µg	(24%*)
Biotin	18 µg	(36%*)
Vitamin C	80 mg	(100%*)
Vitamin D	20 µg	(400%*)
Vitamin E	3 mg α-TE	(25%*)
Vitamin K	60 µg	(80%*)
Magnesium	180 mg	(48%*)
Jern	4,2 mg	(3%*)
Kobber	1 mg	(100%*)
Jod	150 µg	(100%*)
Zink	5 mg	(50%*)
Mangan	2 mg	(100%*)
Selen	82,5 µg	(150%*)
Krom	80 µg	(200%*)
Molybdæn	50 µg	(100%*)
Bor	3 mg	-
1-3, 1-6 beta-glucan-ekstrakt	200 mg	-
Gurkemejeekstrakt	100 mg	-
Coenzym Q10	15 mg	-
Zeaxanthin	6 mg	-
Lutein	6 mg	-
Tomatekstrakt	40 mg	-
- hvoraf lycopen	4 mg	-
Olivenbladekstrakt	500 mg	-
- hvoraf oleuropein	50 mg	-
- hvoraf hydroxytyrosol	5 mg	-
Broccoliekstrakt	50 mg	-
Algeekstrakt	200 mg	-
- Hvoraf garvesyre	9 mg	-
- Hvoraf polyfenoler	3 mg	-

**Næringsstofreferenceværdi (NRV)*

ANBEFALET DAGLIG DOSIS: *Voksne og børn over 12 år:* 2–4 kapsler dagligt. Tages med et måltid. Tag ikke mere end den anbefalede daglige dosis. Kosttilskud er ikke beregnet til at være en erstatning for en afbalanceret og varieret kost.

ADVARSEL: Tal med din læge, før du tager produktet, hvis du er gravid, ammer, har en medicinsk tilstand, eller før du giver det til børn.

OPBEVARING: Tørt ved stuetemperatur. Opbevares utilgængeligt for børn.

INGREDIENSER: Kapselskal (hydroxypropylmethylcellulose), ekstrakt af olivenblade *(Olea europaea)**, magnesiumhydroxid fra havvand*, vitamin C fra acerolafrugtekstrakt *(Malpighia glabra)**, blanding af beta-glucaner fra bagegær *(Saccharomyces cerevisiae)**, vitamin B-kompleks fra boghvedespirer *(Fagopyrum esculentum)**, magnesium (magnesiumbisglycinat)*, tangekstrakt *(Ascophyllum nodosum)**, risekstrakt, kurkuminrodekstrakt *(Curcuma longa)**, koncentrat af risskaller, kartoffelstivelse, broccoliekstrakt *(Brassica oleracea)**, vitamin E (blandede tocopheroler og tocotrienoler)*, tomatekstrakt *(Solanum lycopersicum)**, lutein fra ekstrakt af opretfløjlsblomst *(Tagetes erecta)**, bor (natriumtetraborat)*, vitamin K_2 (menaquinon)*, zink (zinkbisglycinat)*, jern (ferrobisglycinat)*, selen (L-selenmethionin)*, coenzym Q10*, olie af mellemkædede triglycerider fra kokosnød, mangan (manganobisglycinat)*, molybdæn (natriummolybdat)*, vegansk vitamin D_3 (cholecalciferol)*, zeaxanthin fra ekstrakt af opret fløjlsblomst *(Tagetes erecta)**, kobber (kobberbisglycinat)*, vitamin A (beta-caroten) fra alger *(Dunaliella salina)**, chrom (chromchlorid)*. **Med oprindelse i og uden for EU.*

ZINZINO IMMUNE BLEND³: 1-3, 1-6 beta-glucaner, broccoli-ekstrakt, zink, kobber, folat, selen, vitamin A, vitamin B_{12}, vitamin B_6, vitamin C, vitamin D_3.

INDHOLD: 60 kapsler, samlet nettovægt 49 g.

Norwegian Formulation. Fremstillet i Norge.

ENERGI[1]
Vitaminer B (B_1-B_{12}) og en række mineraler i Xtend+ såsom kobber, magnesium, Jod og mangan, der er vigtige for et normalt stofskifte, og har godkendte sundhedsanprisninger.

KNOGLE- OG LEDFUNKTION[2]
Xtend+ indeholder flere vitaminer og mineraler med godkendte sundhedsanprisninger relateret til knogler og muskler. Det er vitamin D, C og K og magnesium, mangan og zink.

IMMUNFORSVAR[3]
Xtend+ indeholder 1-3, 1-6 beta-glucaner. Disse næringsstoffer kommer fra cellevæggene af højrensede, ejendomsretligt beskyttede stammer af bagegær.

Ud over vitaminer og mineraler indeholder Xtend+ også karotinoider, xanthofylls og en gruppe polyfenoler fra en række frugter, krydderier og grøntsager. For at få den samme mængde af alle disse næringsstoffer fra fødevarer, skulle du spise mere end 3.000 kalorier af de mest næringsrige fødevarer hver dag.

Alle ingredienserne i Xtend+ tilvejebringer over hundrede sundhedsfordele, der er godkendt av EU. Disse påvirker alle celler, organer og væv i kroppen. Xtend+ er det perfekte supplement til BalanceOil-produkter, der giver dig et komplet ernæringsmæssigt støtteprogram.

VIGTIGE FORDELE

- **Energi[1]**
- **Knogle- og ledfunktion[2]**
- **Immunsystem[3]**
- **Bindevæv[4]**

SUNDHEDSANPRISNINGER (EU)

[1]Biotin bidrager til normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til biotin iht. påstanden KILDE TIL biotin som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Kobber bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til kobber iht. påstanden KILDE TIL kobber som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Jod bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til jod iht. påstanden KILDE TIL jod som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Jern bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til jern iht. påstanden KILDE TIL jern som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Magnesium bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes for fødevarer, der som minimum er en kilde til magnesium iht. påstanden KILDE TIL magnesium som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Mangan bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til mangan iht. påstanden KILDE TIL mangan som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Niacin bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til niacin iht. påstanden KILDE TIL niacin som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Pantothensyre bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til pantothensyre iht. påstanden KILDE TIL pantothensyre som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Riboflavin bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til riboflavin iht. påstanden KILDE TIL riboflavin som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Tiamin bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til tiamin iht. påstanden KILDE TIL tiamin som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin B_{12} bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin B_{12} iht. påstanden KILDE TIL vitamin B_{12} som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin B_6 bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin B_6 iht. påstanden KILDE TIL vitamin B_6 som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin C bidrager til et normalt stofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin C iht. påstanden KILDE TIL vitamin C som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

[2]Magnesium bidrager til opretholdelsen af normale knogler. Påstanden må kun anvendes for fødevarer, der som minimum er en kilde til magnesium iht. påstanden KILDE TIL magnesium som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Mangan bidrager til opretholdelsen af normale knogler. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til mangan iht. påstanden KILDE TIL mangan som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin C bidrager til normal kollagendannelse af hensyn til normal knoglefunktion. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin C iht. påstanden KILDE TIL vitamin C som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin D bidrager til opretholdelse af normale knogler. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin D iht. påstanden KILDE TIL vitamin D som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin D er nødvendig for normal vækst og udvikling af knogler hos børn. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin D iht. påstanden KILDE TIL vitamin D som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin K bidrager til opretholdelse af normale knogler. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin K iht. påstanden KILDE TIL vitamin K som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Zink bidrager til opretholdelsen af normale knogler. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til zink iht. påstanden KILDE TIL zink som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Magnesium bidrager til normal muskelfunktion. Påstanden må kun anvendes for fødevarer, der som minimum er en kilde til magnesium iht. påstanden KILDE TIL magnesium som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin D bidrager til vedligeholdelse af normal muskelfunktion. Påstanden må kun anvendes for fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin D iht. påstanden KILDE TIL vitamin D som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

[3]Vitamin C bidrager til immunsystemets normale funktion. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin C iht. påstanden KILDE TIL vitamin C som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin D bidrager til immunsystemets normale funktion. Påstanden må kun anvendes for fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin D iht. påstanden KILDE TIL vitamin D som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin D bidrager til immunsystemets normale funktion hos børn. Påstanden må kun anvendes for fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin D iht. påstanden KILDE TIL vitamin D som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin B_6 bidrager til immunsystemets normale funktion. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin B_6 iht. påstanden KILDE TIL vitamin B_6 som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Folat bidrager til immunsystemets normale funktion. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til folat iht. påstanden KILDE TIL folat som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Vitamin B_{12} bidrager til immunsystemets normale funktion. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin B_{12} iht. påstanden KILDE TIL vitamin B_{12} som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Jern bidrager til immunsystemets normale funktion. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til jern iht. påstanden KILDE TIL jern som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Selen bidrager til immunsystemets normale funktion. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til selen iht. påstanden KILDE TIL selen som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Zink bidrager til immunsystemets normale funktion. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til zink iht. påstanden KILDE TIL zink som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

[4]Kobber bidrager til vedligeholdelse af normalt bindevæv. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til kobber iht. påstanden KILDE TIL kobber som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Mangan bidrager til normal dannelse af bindevæv. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til mangan iht. påstanden KILDE TIL mangan som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

[5]Andre vitaminer og mineraler

Vitamin E bidrager til beskyttelse af cellerne mod oxidativt stress. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til vitamin E iht. påstanden KILDE TIL vitamin E som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Krom bidrager til opretholdelsen af normalt blodsukkerniveau. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til trivalent krom iht. påstanden KILDE TIL krom som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

Molybdæn bidrager til normal svovlaminosyrestofskifte. Påstanden må kun anvendes til fødevarer, der som minimum er en kilde til molybdæn iht. påstanden KILDE TIL molybdæn som angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006.

XTEND+

Hvor meget skal du spise for at få den samme mængde vitaminer og mineraler som en daglig dosis? Se her!



ZINZINO