

XTEND+

IMMUUNSUST TOETAV TÄIESTI LOODUSLIK TOIDULISAND



GMO-VABA



SOJAVABA



GLUTEENIVABA



LOODUSLIKKU
PÄRITOLU
KOOSTISOSAD



SPORT



TOOTE PÕHIPUNKTID

Xtend+ on täiesti looduslik, ka veganitele sobiv immuunsüsteemi toetav täiustatud toidulisand, mis on ideaalseks täienduseks toodetele BalanceOil ja ZinoBiotic. See on loodud toetama kaasasündinud immuunsüsteemi toimimist ning sisaldab mikro- ja fütotoitaineid, sh 22 asendamatu vitamiini ja mineraaltoitainet, lisaks ka pagaripärmist saadud z 1-3, 1-6 beetaglükane.

Kapslid Xtend+ on lihtsalt neelatavad ja vegan-sõbralikud.

Täiesti looduslik tähendab üleminekut vitamiinidele, mis on saadud looduslikest allikatest nagu acerola-kirsi marjad (vitamiin C) või tatar (erinevad vitamiinid B), samuti meie loodusest pärinevatele mineraaltoitainetele. Seejuures oleme alles hoidnud ka kõik fütotoitained.

Lisaks asendasime mitteaktiivsed koostisosad, nagu paakumisvastased ja mahuained, mida on vaja tootmisprotsessis (nn abiained), looduslike alternatiividega, mis on saadud kookospähklist, riisist ja kartulist.

Meil õnnestus kasutatavate abiainetega kogust 60% vähendada.

Looduslikku päritolu vitamiinid

- ▶ vitamiin C acerola-kirsist
- ▶ vitamiinid B tatrast
- ▶ magneesium mereveest

Looduslikud abiained, mis on saadud

- ▶ riisist (mahuaine)
- ▶ kartulist (mahuaine)
- ▶ kookospähklist (paakumisvastane aine)

Väiksem kogus abiaineid

- ▶ 60% vähem

Tablettide asemel saadaval taimepõhistes kapslites

ZINZINO

TOIDULISANDI ANDMED

Portsjoni suurus: 4 kapslit. Kogus ühe portsjoni kohta:		
Vitamiin A	450 µg RE	(56%*)
Tiamiin	0,27 mg	(25%*)
Riboflaviin	0,39 mg	(28%*)
Niatsiin	4,94 mg	(31%*)
Folaat	57,37 µg	(29%*)
Vitamiin B ₆	0,25 mg	(18%*)
Pantoteenhape	1,84 mg	(31%*)
Vitamiin B ₁₂	0,6 µg	(24%*)
Biotiin	18µg	(36%*)
Vitamiin C	80 mg	(100%*)
Vitamiin D ₃	20 µg	(400%*)
Vitamiin E	3 mg α-TE	(25%*)
Vitamiin K ₂	60 µg	(80%*)
Magneesium	180 mg	(48%*)
Raud	4,2 mg	(30%*)
Vask	1 mg	(100%*)
Jood	150 µg	(100%*)
Tsink	10 mg	(100%*)
Mangaan	2 mg	(100%*)
Seleen	82,5 µg	(150%*)
Kroom	80 µg	(200%*)
Molübdeen	50 µg	(100%*)
Boor	3 mg	-
1-3, 1-6 beetaglütkaani ekstrakt	200 mg	-
Kurkumiiniekstrakt	100 mg	-
Koensüüm Q10	15 mg	-
Zeaksantiin	6 mg	-
Luteiin	6 mg	-
Tomatiekstrakt	40 mg	-
- sellest lükopeen	4 mg	-
Oliivileheekstrakt	500 mg	-
- sellest oleuropeiin	50 mg	-
- sellest hüdroksütürosool	5 mg	-
Spargelkapsaekstrakt	50 mg	-
Vetikaekstrakt	200 mg	-
- sellest tanniinid	9 mg	-
- sellest polüfenoolid	3 mg	-
*Nende võrdluskogused (NRV)		

SOOVITATAV PÄEVANE ANNUS: täiskasvanud ning üle

12-aastased lapsed: 2–4 kapslit päevas. Võtke koos toiduga. Mitte ületada soovitatud päevast annust. Toidulisandid ei asenda tasakaalustatud ja mitmekesist toitumist.

ETTEVAATUST! kui teil on kilpnäärme ületalitlus, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga.

SÄILITAMINE: toatemperatuuril, kuivas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KOOSTISAINED: kapsli kest (hüdroksüpropüülmetüülselluloos), oliivileheekstrakt (*Olea europaea*)*, mereveest saadud magneesiumhüdroksiid*, acerola (*Malpighia glabra*) puuviljaekstraktist saadud vitamiin C*, pagaripärmi (*Saccharomyces cerevisiae*) beetaglütkaanide segu*, tatraidanditest (*Fagopyrum esculentum*) saadud vitamiini B kompleks*, magneesium (magneesiumbisglütsinaat)*, vetikaekstrakt (*Ascophyllum nodosum*)*, riisiekstrakt, kurkumiinijuure (*Curcuma longa*) ekstrakt*, riisikestaekstrakt, kartulitärklis, tsink (tsinkbisglütsinaat)*, spargelkapsa (*Brassica oleracea*) ekstrakt*, vitamiin E (tokoferoolide ja tokotrienoolide segu)*, tomati (*Solanum lycopersicum*) ekstrakt*, luteiin peiulille (*Tagetes erecta*) õie ekstraktist*, seaksantiin peiulille (*Tagetes erecta*) õie ekstraktist*, boor (naatriumtetraaboraat)*, vitamiin K₂ (menakinoon)*, raud (raudbisglütsinaat)*, seleen (L-selenometioniin)*, koensüüm Q10*, keskmise ahelaga triglütseriidide õli kookospähklist, mangaan (mangaanbisglütsinaat)*, molübdeen (naatriummolübdaat)*, vegan vitamiin D₃ (kolekalsiferool)*, vask (vaskbisglütsinaat)*, vetikatest (*Dunaliella salina*) saadud vitamiin A (beetakaroteen)*, kroom (kroomkloriid)*. *Päritolu: EL ja väljastpoolt EL-i.

ETTEVAATUST! kui teil on kilpnäärme ületalitlus, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga.

SÄILITAMINE: toatemperatuuril, kuivas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

ZINZINO IMMUNE BLEND: 1-3, 1-6 beetaglütkaanid, spargelkapsaekstrakt, tsink, vask, folaat, seleen, vitamiin A, vitamiin B₁₂, vitamiin B₆, vitamiin C, vitamiin D₃.

ZINZINO DEFENCE BLEND: lükopeen, luteiin, zeaksantiin, oliivide polüfenoolid, spargelkapsaekstrakt, kurkumiiniekstrakt.

SISU: 60 kapslit, netomass kokku 49 g.



Norwegian Formulation. Toodetud Norras.

ZINZINO



NAUTIGE ENERGILISEMAT OLEKUT¹

Vitamiinide B (B1-B12) ja ka mitme toidulisandis Xtend+ sisalduva mineraaltoitainet, näiteks vase, magneesiumi, joodi ja mangaani kohta kehtivad tervisealased väited, mis kinnitavad nende olulisust normaalsel energiavahetusel.

PARANDAGE OMA LUUDE JA LIIGESTE TALITLUST²

Xtend+ sisaldab mitut vitamiini ja mineraaltoitainet koos heaks kiidetud tervisealaste väidetega luude ja lihaste kohta. Need on vitamiin D, C ja vitamiin K ning magneesium, mangaan ja tsink.

TOETA OMA IMMUUNSÜSTEEMI³

Xtend+ sisaldab 1-3, 1-6 beetaglütkeane. On tõestatud, et need pagaripärmi ülipuhaste ja ärisaladusega kaitstud tüvede rakuseintest saadud toitained tugevdavad immuunsüsteemi³. Sellele ülitähtsale tervisekasule aitavad kaasa veel mitu ühendit (näiteks folaat, raud, vitamiin B₆, vask).

Lisaks vitamiinidele ja mineraaltoitainetele sisaldab Xtend+ ka puuvilja-, vürtsi- ja köögiviljakorvis leiduvaid karotinoide, ksantofülle ning polüfenoolide rühma. Et saada sama kogus kõiki neid toitaineid toidust, peaksite iga päev sööma rohkem kui 3000 kilokalori väärtuses kõige toitainetihedamaid toiduaineid.

Nagu on kinnitanud Euroopa Toiduohutusamet EFSA, on toidulisandis Xtend+ leiduvate koostisosade kombinatsioonis kokku üle saja tervisele kasuliku toime. Need mõjutavad organismis rakke, elundeid ja kudesid. Xtend+ on ideaalne täiendus toodetele BalanceOil ja Zinobiotic, pakkudes teie toitumiskavale suurepärase tuge.

PEAMISED KASULIKUD TOIMED

- ▶ Nautige energilisemat olekut¹
- ▶ Parandage oma luude ja liigeste talitlust²
- ▶ Aitab kaasa normaalsele immuunsüsteemile³
- ▶ Pakub kudede kasvuks ja paranemiseks vajalikke toitumistegureid hõlmavat kava⁴

TERVISEALASED VÄITED (EU)

¹Biotiin aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt biotiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele BIOTIINI ALLIKAS.

Vask aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VASE ALLIKAS.

Jood aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt joodi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele JOODI ALLIKAS.

Raud aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt raua allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele RAUA ALLIKAS.

Magneesium aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele MAGNEESIUMI ALLIKAS.

Mangaan aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt mangaani allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele MANGAANI ALLIKAS.

Niatsiin aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt niatsiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele NIATSIINI ALLIKAS.

Pantoteenhape aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt pantoteenhappe allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele PANTOTEENHAPPE ALLIKAS.

Riboflaviin aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt riboflaviini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele RIBOFLAVIINI ALLIKAS.

Tiamiin aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tiamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele TIAMIINI ALLIKAS.

Vitamiin B₁₂ aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini B₁₂ allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI B₁₂ ALLIKAS.

Vitamiin B₆ aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini B₆ allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI B₆ ALLIKAS.

Vitamiin C aitab kaasa normaalsele energiavahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI C ALLIKAS.

²Magneesium aitab hoida luid normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele MAGNEESIUMI ALLIKAS.

Mangaan aitab hoida luid normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt mangaani allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele MANGAANI ALLIKAS.

Vitamiin C aitab kaasa kollageeni normaalsele moodustumisele luude normaalseks talitluseks. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI C ALLIKAS.

Vitamiin D aitab hoida luid normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI D ALLIKAS.

Vitamiin D on lastele vajalik luude normaalseks kasvuks ja arenguks. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI D ALLIKAS.

Vitamiin K aitab hoida luid normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini K allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI K ALLIKAS.

Tsink aitab hoida luid normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele TSINGI ALLIKAS.

Magneesium aitab kaasa normaalsele lihaste tööle. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt magneesiumi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele MAGNEESIUMI ALLIKAS.

Vitamiin D aitab hoida lihaste talitlust normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI D ALLIKAS.

³Vitamiini C aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini C allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI C ALLIKAS.

Vitamiin D aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI D ALLIKAS.

Vitamiin D aitab lastel kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini D allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI D ALLIKAS.

Vitamin B₆ aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini B₆ allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI B₆ ALLIKAS.

Folaat aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt folaadi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele FOLAADI ALLIKAS.

Vitamin B₁₂ aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini B₁₂ allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI B₁₂ ALLIKAS.

Raud aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt raua allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele RAUA ALLIKAS.

Seleen aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt seleeni allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele SELEENI ALLIKAS.

Tsink aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt tsingi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele TSINGI ALLIKAS.

⁴Vask aitab kaasa sidekoe püsimisele normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vase allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VASE ALLIKAS.

Mangaan aitab kaasa sidekoe normaalsele moodustumisele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt mangaani allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele MANGAANI ALLIKAS.

⁵Muud vitamiinid ja mineraaltoitained

Vitamiin E aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt vitamiini E allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele VITAMIINI E ALLIKAS.

Kroom aitab hoida normaalset vere glükoosisaldust. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt kolmevalentse kroomi allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele KROOMI ALLIKAS.

Molübdeen aitab kaasa väävlisisaldusega aminohappe normaalsele ainevahetusele. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on vähemalt molübdeeni allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele MOLÜBDEENI ALLIKAS.

XTEND+

Kui palju peaksite sööma, et saada päevase annusega võrdne kogus vitamiine ja mineraaltoitaineid? Vaadake!

