

# XTEND+

## COMPLÉMENT ALIMENTAIRE MULTI-IMMUNITAIRE ENTIÈREMENT NATUREL



SANS SOJA



SANS GLUTEN



INGRÉDIENTS DE  
SOURCE NATURELLE



SPORT



PRODUCT OF  
COMPLIMENT TO A CLEAN SPORT



Vegan

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Xtend+ est un complément immunitaire et alimentaire avancé, végétalien et entièrement naturel, il complète parfaitement BalanceOil et ZinoBiotic. Créé pour normaliser votre système immunitaire inné. Il contient les micro- et phytonutriments, dont 22 vitamines et minéraux essentiels, ainsi que des 1-3, 1-6 bêta-glucanes purifiés, dérivés de la levure de boulanger.

Xtend+ se présente sous forme de gélules végétariennes faciles à avaler (Vcaps).

Entièrement naturel signifie se tourner vers des vitamines dérivées de sources naturelles comme des baies d'acérola (pour la vitamine C) ou du sarrasin (pour diverses vitamines B), ainsi que des minéraux de notre nature, tout en conservant tous les phytonutriments.

En outre, nous avons remplacé les ingrédients inactifs comme les agents anti-agglomérants et les agents gonflants nécessaires au processus de production (appelés excipients) par des alternatives naturelles dérivées de la noix de coco, du riz et de la pomme de terre.

Globalement, nous avons réussi à réduire la quantité d'excipients utilisés de 60 %.

### Vitamines dérivées de sources naturelles

- ▶ Vitamine C de l'acérola
- ▶ Vitamines B du sarrasin
- ▶ Magnésium de l'eau de mer

### Excipients entièrement naturels dérivés

- ▶ du riz (agent gonflant)
- ▶ de la pomme de terre (agent gonflant)
- ▶ de la noix de coco (agent anti-agglomérant)

### Quantité réduite d'excipients

- ▶ 60 % en moins

### Sous forme de gélules à base de plantes au lieu de comprimés

ZINZINO

## FAITS COMPLÉMENTAIRES

| Portion : 4 gélules. Quantité par portion : |           |         |
|---------------------------------------------|-----------|---------|
| Vitamine A                                  | 450 µg RE | (56%*)  |
| Thiamine                                    | 0,27 mg   | (25%*)  |
| Riboflavine                                 | 0,39 mg   | (28%*)  |
| Niacine                                     | 4,94 mg   | (31%*)  |
| Folate                                      | 57,37 µg  | (29%*)  |
| Vitamine B <sub>6</sub>                     | 0,25 mg   | (18%*)  |
| Acide pantothénique                         | 1,84 mg   | (31%*)  |
| Vitamine B <sub>12</sub>                    | 0,6 µg    | (24%*)  |
| Biotine                                     | 18 µg     | (36%*)  |
| Vitamine C                                  | 80 mg     | (100%*) |
| Vitamine D                                  | 20 µg     | (400%*) |
| Vitamine E                                  | 3 mg α-TE | (25%*)  |
| Vitamine K                                  | 60 µg     | (80%*)  |
| Magnésium                                   | 180 mg    | (48%*)  |
| Fer                                         | 4,2 mg    | (30%*)  |
| Cuivre                                      | 1 mg      | (100%*) |
| Iode                                        | 150 µg    | (100%*) |
| Zinc                                        | 10 mg     | (100%*) |
| Manganèse                                   | 2 mg      | (100%*) |
| Sélénium                                    | 82,5 µg   | (150%*) |
| Chrome                                      | 80 µg     | (200%*) |
| Molybdène                                   | 50 µg     | (100%*) |
| Bore                                        | 3 mg      | -       |
| Extrait de bêta-glucanes 1-3, 1-6           | 200 mg    | -       |
| Extrait de curcumine                        | 100 mg    | -       |
| Coenzyme Q10                                | 15 mg     | -       |
| Zeaxanthine                                 | 6 mg      | -       |
| Lutéine                                     | 6 mg      | -       |
| Extrait de tomate                           | 40 mg     | -       |
| - Dont lycopène                             | 4 mg      | -       |
| Extrait de feuille d'olivier                | 500 mg    | -       |
| - Dont oleuropéine                          | 50 mg     | -       |
| - Dont hydroxytyrosol                       | 5 mg      | -       |
| Extrait de brocoli                          | 50 mg     | -       |
| Extrait d'algue                             | 200 mg    | -       |
| - Dont tannins                              | 9 mg      | -       |
| - Dont polyphénols                          | 3 mg      | -       |
| *Valeurs nutritionnelles de référence (VNR) |           |         |

**CONSEIL D'UTILISATION :** Adultes et enfants de plus de 12 ans : 2 à 4 gélules par jour. À prendre avec le repas. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne sont pas destinés à remplacer des une alimentation variée ou un mode de vie sain.

**CONSERVATION :** Dans un endroit sec et à température ambiante. Tenir hors de portée des enfants.

**ATTENTION :** La consommation est déconseillée aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou allaitantes. Les personnes souffrant d'hypothyroïdie ou de traitement thyroïdien, ou les personnes sous anticoagulants doivent consulter un médecin avant de prendre ce complément alimentaire.

**INGRÉDIENTS :** Enveloppe de la gélule (hydroxypropyl méthylcellulose), extrait de feuille d'olivier (*Olea europaea*)\*, hydroxyde de magnésium d'eau de mer\*, vitamine C issue d'extraits de fruit d'acérola (*Malpighia glabra*)\*, mélange de bêta-glucanes de levure de boulanger (*Saccharomyces cerevisiae*)\*, complexe de vitamine B issu de germes de sarrasin (*Fagopyrum esculentum*)\*, magnésium (bisglycinate de magnésium)\*, extrait d'algues (*Ascophyllum nodosum*)\*, extrait de riz, extrait de racine de curcumine (*Curcuma longa*)\*, extrait de cosse de riz, amidon de pomme de terre, zinc (bisglycinate de zinc)\*, extrait de brocoli (*Brassica oleracea*)\*, vitamine E (tocophérols et tocotriénols mixtes)\*, extrait de tomate (*Solanum lycopersicum*)\*, lutéine extraite de tagète (*Tagetes erecta*)\*, zéaxanthine extraite de tagète (*Tagetes erecta*)\*, bore (tétraborate de sodium)\*, vitamine K<sub>2</sub> (ménaquinone)\*, fer (bisglycinate ferreux)\*, sélénium (L-sélénométhionine)\*, coenzyme Q10\*, huile de triglycérides à chaîne moyenne de noix de coco, manganèse (bisglycinate de manganèse)\*, molybdène (molybdate de sodium)\*, vitamine D<sub>3</sub> végane (cholécalférol)\*, cuivre (bisglycinate de cuivre)\*, vitamine A (bêta-carotène) extraite d'algues (*Dunaliella salina*)\*, chrome (chlorure de chrome)\*.

\*Originaire de l'UE et hors UE.

**ZINZINO IMMUNE BLEND :** 1-3, 1-6 bêta-glucanes, extrait de brocoli, zinc, cuivre, folate, sélénium, vitamine A, vitamine B<sub>12</sub>, vitamine B<sub>6</sub>, vitamine C, vitamine D<sub>3</sub>.

**ZINZINO DEFENCE BLEND :** Lycopène, lutéine, zeaxanthine, polyphénols d'olive, extrait de brocoli, extrait de curcumine.

**CONTENU :** 60 gélules, poids net total 49 g.



### ÉNERGIE<sup>2</sup>

Les vitamines B (B<sub>1</sub>-B<sub>12</sub>) et un certain nombre de minéraux dans Xtend+ comme le cuivre, le magnésium, l'iode et le manganèse ont des allégations de santé prouvant leur importance pour un métabolisme énergétique normal.

### AMÉLIOREZ VOS FONCTIONS OSSEUSES ET ARTICULAIRES<sup>3</sup>

Xtend contient plusieurs vitamines et minéraux avec des allégations de santé approuvées pour des os et des muscles. Il s'agit des vitamines D, C, K et du magnésium, du manganèse et du zinc.

### SYSTÈME IMMUNITAIRE NORMAL<sup>1</sup>

Xtend+ contient des 1-3, 1-6 bêta-glucanes. Ces nutriments dérivent des parois cellulaires d'une souche exclusive de levure de boulanger hautement purifiée. Xtend contient aussi plusieurs nutriments contribuant à un système immunitaire normal. Plusieurs composés (notamment les folates, le fer, la vitamine B<sub>6</sub> et le cuivre) contribuent également à cet effet bénéfique essentiel pour la santé.

Outre les vitamines et les minéraux, Xtend+ contient également des caroténoïdes, des xanthophylles et un groupe de polyphénols issus d'une sélection de fruits, épices et légumes.

Tous les ingrédients contenus dans Xtend ont plus d'une centaine d'effets bénéfiques pour la santé confirmés par l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments). Xtend+ est le complément parfait des produits BalanceOil et ZinoBiotic, et vous offre un programme de soutien complet en termes de nutriments.

## BIENFAITS CLÉS

- ▶ Énergie<sup>2</sup>
- ▶ Fonctions osseuses et articulaires<sup>3</sup>
- ▶ Système immunitaire normal<sup>1</sup>
- ▶ Un programme complet de facteurs nutritionnels contribuant à l'entretien des tissus conjonctifs normaux<sup>4</sup>

*La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine C définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*La vitamine D contribue au bon fonctionnement du système immunitaire des enfants.  
L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source  
de vitamine D au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine D définie dans l'annexe du  
règlement (CE) N° 1924/2006.*

*Les folates contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l'allégation SOURCE DE folates définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*Le fer contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l'allégation SOURCE DE fer définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*Le zinc contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l'allégation SOURCE DE zinc définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

Le cuivre contribue au métabolisme énergétique normal. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l'allégation SOURCE DE cuivre définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.

*Le fer contribue au métabolisme énergétique normal. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l'allégation SOURCE DE fer définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*Le manganèse contribue au métabolisme énergétique normal. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l'allégation SOURCE DE manganèse définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*L'acide pantothénique contribue au métabolisme énergétique normal. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d'acide pantothénique au sens de l'allégation SOURCE D'acide pantothénique définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*La thiamine contribue au métabolisme énergétique normal. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l'allégation SOURCE DE thiamine définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

La vitamine B<sub>6</sub> contribue au métabolisme énergétique normal. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B<sub>6</sub> au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine B<sub>6</sub> définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.

*La vitamine C contribue au métabolisme énergétique normal. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine C définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*Le manganèse contribue au maintien d'une fonction musculaire normale. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l'allégation SOURCE DE manganèse définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour l'entretien des os.  
L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source  
de vitamine C au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine C définie dans l'annexe du  
règlement (CE) N° 1924/2006.*

La vitamine D contribue à l'entretien des os. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine D définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.

*La vitamine D est nécessaire à la croissance et au développement normal des os chez les enfants. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine D définie dans l'annexe du règlement 1924/2006.*

La vitamine K contribue à l'entretien des os. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine K définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.

*Le zinc contribue à l'entretien des os. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l'allégation SOURCE DE zinc définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*Le magnésium contribue au maintien d'une fonction musculaire normale. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l'allégation SOURCE DE magnésium définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*La vitamine D contribue au maintien d'une fonction musculaire normale. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine D définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

<sup>4</sup>Le cuivre contribue à l'entretien des tissus conjonctifs normaux. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l'allégation SOURCE DE cuivre définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.

*Le manganèse contribue à la formation normale du tissu conjonctif. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l'allégation SOURCE DE manganèse définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

<sup>5</sup>Autres vitamines et minéraux

*La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine E au sens de l'allégation SOURCE DE vitamine E définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*

*Le chrome contribue au maintien d'un taux de glucose normal dans le sang. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l'allégation SOURCE DE chrome définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*



*Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés. L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de molybdène au sens de l'allégation SOURCE De molybdène définie dans l'annexe du règlement (CE) N° 1924/2006.*



# XTEND+

Que devez-vous manger pour obtenir la même dose quotidienne de vitamines et de minéraux ?  
Jetez un coup d'œil !



|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>4 mg LYCOPÈNE :<br/><b>100 g</b></p>                          |  <p>57,37 µg FOLATE :<br/><b>80 g</b></p>        |  <p>5 mg HYDROXYTYROSOL :<br/><b>6,5 dl</b></p> |  <p>80 µg CHROME :<br/><b>2500 g</b></p>     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|  <p>0,25 mg VITAMINE B<sub>6</sub> :<br/><b>50 g</b></p>         |  <p>180 mg MAGNÉSIUM :<br/><b>500 g</b></p>     |  <p>2 mg MANGANÈSE :<br/><b>22 g</b></p>        |  <p>100 mg CURCUMINE :<br/><b>3,3 g</b></p>  |  <p>1,84 mg ACIDE PANTOTHÉNIQUE :<br/><b>360 g</b></p> |  <p>10 mg ZINC :<br/><b>322 g</b></p>           |
|  <p>12 mg POLYPHÉNOLS<br/>(du thé vert) :<br/><b>400 mg</b></p> |  <p>4,94 mg NIACINE :<br/><b>140 g</b></p>     |  <p>50 µg MOLYBDÈNE :<br/><b>500 g</b></p>     |  <p>3 mg BORE :<br/><b>140 g</b></p>        |  <p>3,1 mg VITAMINE E :<br/><b>11,9 g</b></p>         |                                                                                                                                     |
|  <p>82,5 µg SÉLÉNIUM :<br/><b>400 g</b></p>                     |  <p>150 µg IODE :<br/><b>4 g</b></p>           |  <p>18 µg BIOTINE :<br/><b>400 g</b></p>       |  <p>0,27 mg THIAMINE :<br/><b>540 g</b></p> |  <p>1,2 mg TOCOTRIÉNOLS :<br/><b>45 g</b></p>         |  <p>20 µg VITAMINE D :<br/><b>770 g</b></p>    |
|  <p>12 mg LUTÉINE + ZEAXANTHINE :<br/><b>440 g</b></p>          |  <p>0,9 mg BÊTA CAROTÈNE :<br/><b>40 g</b></p> |  <p>80 mg VITAMINE C :<br/><b>150 g</b></p>   |  <p>4,2 mg FER :<br/><b>200 g</b></p>      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|  <p>0,6 µg B<sub>12</sub> :<br/><b>250 g</b></p>                |  <p>0,39 mg RIBOFLAVINE :<br/><b>325 g</b></p> |  <p>15 mg COENZYME Q10 :<br/><b>750 g</b></p>  |  <p>1 mg CUIVRE :<br/><b>30 g</b></p>       |  <p>60 µg VITAMINE K :<br/><b>6 g</b></p>             |  <p>200 mg BÊTA-GLUCANE :<br/><b>2,6 g</b></p> |