

XTEND+

NÁTTÚRULEGT FJÖLÓNÆMIS FÆÐUBÓTAREFNI



ÓERFÐABREYTT



SOJALAUST



GLÚTENLAUST



NÁTTÚRULEG
INNÍHALDSEFNI



SPORT



UPPLÝSINGAR UM VÖRU

Xtend+ er vegan, náttúrulegt, háþróað ónæmis- og næringarbætiefni sem er fullkomin viðbót við BalanceOil og ZinoBiotic. Þessi vara styrkir ónæmiskerfið og inniheldur snefil- og jurtanæringarefni, þar á meðal 22 nauðsynleg vítamín og steinefni, sem og hreinsað 1-3, 1-6 betaglúkan sem unnið er úr ölgeri.

Xtend+ er í auðgleyptum grænkerahylkjum.

Al-náttúrulegt þýðir að við höfum einbeitt okkur að vítamínum sem unnin eru úr náttúrulegum efnum eins og eplapýrniberjum (fyrir C-vítamín) eða bókhveiti (fyrir ýmis B-vítamín), ásamt steinefnum sem finnast í náttúru okkar, án þess að tapa neinum jurtanæringarefnum.

Að auki höfum við skipt út óvirkum innihaldsefnum svo sem kekkjavarnarefnum og fylliefnum sem eru nauðsynleg í framleiðsluferlinu (kallast hjálparefni) og í staðinn notað náttúruleg efni sem unnin eru úr kókoshnetum, hrísgrjónum og kartöflum.

Á heildina litið hefur okkur tekist að draga úr fjölda notaðra hjálparefna um 60%.

Vítamín unnin úr náttúrulegum efnum

- ▶ C-vítamín unnið úr eplapýrni
- ▶ B-vítamín unnin úr bókhveiti
- ▶ Magnesíum unnið úr sjó

Öll náttúruleg hjálparefni unnin úr

- ▶ hrísgrjónum (fylliefni)
- ▶ kartöflum (fylliefni)
- ▶ kókoshnetum (kekkjavarnarefni)

Minna magn hjálparefna

- ▶ 60% minna

Kemur í hylkjum gerðum úr plöntum í stað taflna

ZINZINO

STAÐREYNDIR UM FÆÐUBÓTAREFNIÐ

Skammtastærð: 4 hylki Magn í hverjum skammti:		
A-vítamín	450 µg RE	(56 %*)
Þíamín	0,27 mg	(25 %*)
Ríbóflavín	0,39 mg	(28 %*)
Níásín	4,94 mg	(31 %*)
Fólat	57,37 µg	(29 %*)
B ₆ -vítamín	0,25 mg	(18 %*)
Pantóþensýra	1,84 mg	(31 %*)
B ₁₂ -vítamín	0,6 µg	(24 %*)
Bíótín	18 µg	(36 %*)
C-vítamín	80 mg	(100 %*)
D-vítamín	20 µg	(400 %*)
E-vítamín	3 mg α-TE	(25 %*)
K-vítamín	60 µg	(80 %*)
Magnesíum	180 mg	(48 %*)
Járn	4,2 mg	(30 %*)
Kopar	1 mg	(100 %*)
Joð	150 µg	(100 %*)
Sink	10 mg	(100 %*)
Mangan	2 mg	(100 %*)
Seleníum	82,5 µg	(150 %*)
Króóm	80 µg	(200 %*)
Mólybdenum	50 µg	(100 %*)
Bórón	3 mg	-
1-3, 1-6 beta-glúkan kjarni	200 mg	-
Kúrkúminþykkni	100 mg	-
Kóensím Q10	15 mg	-
Seaxantín	6 mg	-
Lútein	6 mg	-
Tómatþykkni	40 mg	-
- þar af lýkópen	4 mg	-
Ólífíuolíuþykkni	500 mg	-
- þar af oleuropein	50 mg	-
- þar af hýdroxýtýrósóól	5 mg	-
Brokkólíþykkni	50 mg	-
Þörungabykkni	200 mg	-
- þar af tannín	9 mg	-
- þar af pólyfenólar	3 mg	-
*Nutrientar ánæfingarværiðir (NRV)		

RÁÐLAGÐUR DAGSKAMMTUR: Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 2–4 hylki daglega. Takið með mat. Neytið ekki meira en sem nemur ráðlögðum dagskammti. Fæðubótarefni ættu ekki að koma í staðinn fyrir fjölbreytt og hollt matarræði.

VARÚÐ: Ef þú ert með ofvirkan skjaldkirtil skaltu ráðfæra þig við lækinn þinn áður en þú tekur þessa vöru.

GEYMSLA: Þurrk við stofuhita. Geymið þar sem börn ná ekki til.

INNIHALDSEFNI: Hylkisskel (hýdroxýprópylmetýlsellulósi), kjarni úr ólífíu (Olea europaea)*, magnesíumhýdroxíð úr sjó*, C-vítamín úr eplaþyrniberjakjarna (Malpighia glabra)*, blanda af beta-glúkan úr bökunargeri (Saccharomyces cerevisiae)*, B-vítamínflóki úr bókhveitispírum (Fagopyrum esculentum)*, magnesíum (magnesíum-bisglýkínat)*, þarakjarni (Ascophyllum nodosum)*, hrísgrjónakjarni, kúrkúminrórtarkjarni (Curcuma longa)*, ríshýðiskjarni, kartöflusterkja, sink (sinkbisglýsínat)*, spergilkálkjarni (Brassica oleracea)*, E-vítamín (blönduð tókóferól og tókótrienól)*, tómatakjarni (Solanum lycopersicum)*, lútín úr morgunfrúarblómakjarna (Tagetes erecta)*, seaxantín úr morgunfrúarblómakjarna (Tagetes erecta)*, bór (natríumtetrabórat)*, K₂-vítamín (menakínón)*, járn (ferróbisglýkínat)*, selen (L-selenmetíónín)*, kóensím Q10*, miðlungslangeðja þríglýseríð olía úr kókoshnetum, mangan (manganbisglýsínat)*, mólybden (natríummólybdat)*, vegan D₃-vítamín (kólekalsíferól)*, kopar (koparbisglýsínat)*, A-vítamín (beta-karótín) úr þörungum (Dunaliella salina)*, króm (krómkloríð)*.

*Uppruni innan og utan ESB.

ZINZINO IMMUNE BLEND: 1-3, 1-6 betaglúkan, brokkólíþykkni, sink, kopar, fólat, seleníum, A-vítamín, B₁₂-vítamín, B₆-vítamín, C-vítamín, D₃-vítamín.

ZINZINO DEFENCE BLEND: Lýkópen, lútein, seaxantín, ólífu fjölfenól, brokkólíþykkni, kúrkúminþykkni.

INNIHALD: 60 hylki, nettóþyngd 49 gr.



AÐ NJÓTA MEIRI ORKU¹

B-vítamínum (B₁-B₁₂) og fjölda annarra steinefna í Xtend+ svo sem kopar, magnesíum, jöð og mangan fylgja heilsufullrýðingar um að þau séu mikilvæg eðlilegum orkugæfum efnaskiptum.

BÆTT VIRKNI BEINA OG LIÐA²

Xtend+ inniheldur ýmis vítamín og steinefni með leyfilegar heilsufullrýðingar hvað varðar bein og vöðva. Þetta eru vítamínin D, C, K og magnesíum, mangan og sink.

STYDDU VIÐ ÓNÆMISKERFIÐ³

Xtend+ inniheldur 1-3, 1-6 betaglúkan. Þessi næringarefni eru unnin úr frumveggjum sérsniðinnar tegundar af geri og sýnt hefur verið fram á að þau efli ónæmiskerfið³. Mörg þessara efnasambanda (til dæmis fólat, járn, B₆-vítamín, kopar) styðja einnig við þessi mikilvægu heilsusamlegu áhrif.

Ásamt því að innihalda þessi vítamín og steinefni, inniheldur Xtend+ einnig karótenóíð, xantófýla og röð pólyfenóla úr kórfa fullri af ávöxtum, kryddum og grænmeti. Til að fá sama magn næringarefna úr mat þyrftir þú að borða yfir 3000 hitaeiningar af gríðarlega næringarríkum mat á hverjum einasta degi.

Öll innihaldsefni sem koma saman í Xtend+ hafa upp á að bjóða hundruðir heilsukosta eins og Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) hefur staðfest. Þessi efni hafa áhrif á hverja frumu, hvert líffæri og alla vefi líkamans. Xtend+ passar fullkomlega með BalanceOil vörum og veitir þér heildstæða næringaráætlun.

HELSTU KOSTIR

- ▶ Að njóta meiri orku¹
- ▶ Bætt virkni beina og liða²
- ▶ Stuðlar að eðlilegu ónæmiskerfi³
- ▶ Veitir heildstæða áætlun fyrir næringarþætti sem nauðsynlegir eru vefjavexti og -viðgerð⁴

HEILSUFULLYRÐINGAR (EU)

¹ *Biótín stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af biótíni sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR biótín sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.*

Kopar stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af kopar sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR kopar sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Joð stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af joði sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR joð sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Járn stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af járn sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR járn sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Magnesium stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af magnesíum sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR magnesium sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Mangan stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af mangan sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR mangan sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Níasín stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af níasíni sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR níasín sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Pantóþensýra stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af pantóþensýru sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR pantóþensýru sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Ribóflavín stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af ribóflavíni sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR ribóflavín sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Þíamín stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af þíamíni sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR þíamín sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

B12-vítamín stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta B12-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR B12-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

B6-vítamín stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta B6-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR B6-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

C-vítamín stuðlar að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta C-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR C-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

² *Magnesium stuðlar að viðhaldi eðlilegra beina. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af magnesíum sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR magnesium sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.*

Magnesium stuðlar að viðhaldi eðlilegra beina. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af mangan sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR mangan sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

C-vítamín stuðlar að eðlilegri kollagenmyndun fyrir eðlilega virkni beina. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta C-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR C-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

D-vítamín stuðlar að viðhaldi eðlilegra beina. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af D-vítamíni sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR D-vítamín sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

D-vítamín er nauðsynlegt fyrir eðlilegan beinvöxt og beinþroska hjá börnum. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta D-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR D-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

K-vítamín stuðlar að viðhaldi eðlilegra beina. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta K-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR K-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Sink stuðlar að viðhaldi eðlilegra beina. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af sinki sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR sink sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Magnesium stuðlar að viðhaldi eðlilegrar vöðvastarfsemi. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af magnesíum sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR magnesium sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

D-vítamín stuðlar að viðhaldi eðlilegrar vöðvastarfsemi. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta D-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR D-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

³ *C-vítamín stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta C-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR C-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.*

D-vítamín stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta D-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR D-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

D-vítamín stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins hjá börnum. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta D-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR D-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

B6-vítamín stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta B6-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR B6-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Fólat stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af fólati sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR fólat sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

B12-vítamín stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta B12-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR B12-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Járn stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af járn sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR járn sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Seleníum stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af seleníum sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR seleníum sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Sink stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af sinki sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR sink sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

⁴ *Kopar stuðlar að viðhaldi eðlilegra bandvefja. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af kopar sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR kopar sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.*

Mangan stuðlar að viðhaldi eðlilegra bandvefja. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af mangan sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR mangan sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

⁵ *Önnur vítamín og steinefni*

E-vítamín stuðlar að vörn fruma gegn oxunarálagi. Einungis má nota fullyrðinguna um matvæli sem er a.m.k. uppspretta E-vítamíns eins og um getur í fullyrðingunni INNIHELDUR E-vítamín líkt og tilgreint er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.



Króm stuðlar að eðlilegu glúkósamagni í blóði. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af krómi sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR króm sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

Molíbdenum stuðlar að eðlilegum efnaskiptum brennisteinsaminósýru. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem innihalda a.m.k það magn af molíbdenumi sem tilgreint er í fullyrðingunni INNIHELDUR molíbdenum sem útlitað er í Viðauka við reglugerð (EB) nr. 1924/2006.

XTEND+

Hversu mikið þarftu að borða til að fá sama magn af vítamínum og steinefnum daglega? Skoðaðu það!



 4 mg LÝKÓPEN: 100 gr	 57,37 µg FÓLAT: 80 gr	 5 mg HÝDROXYTÝRÓSÓL: 6,5 dl	 80 µg KRÓM: 2500 gr		
 0,25 mg B₆-VÍTAMÍN: 50 g	 180 mg MAGNESÍUM: 500 gr	 2 mg MANGAN: 22 gr	 100 mg KÚRKÚMÍN: 3,3 gr	 1,84 mg PANTOPENSÝRA: 360 gr	 10 mg SINK: 322 gr
 12 mg POLÝFENÓLAR (úr grænu tel): 400 mg	 4,94 mg NÍASÍN: 140 gr	 50 µg MOLÝBDENUM: 500 gr	 3 mg BÓRON: 140 gr	 3,1 mg E-VÍTAMÍN: 11,9 gr	
 82,5 µg SELENIUM: 400 gr	 150 µg JOD: 4 gr	 18 µg BÍÓTÍN: 400 gr	 0,27 mg PÍAMÍN: 540 gr	 1,2 mg TOKÓFERÓL: 45 gr	 20 µg D-VÍTAMÍN: 770 gr
 12 mg LÚTEÍN + SEAXANTÍN: 440 gr	 0,9 mg BETA-KARÓTÍN: 40 g	 80 mg C-VÍTAMÍN: 150 gr	 4,2 mg JÁRN: 200 gr		
 0,6 µg B₁₂: 250 gr	 0,39 mg RÍBÓFLAVÍN: 325 gr	 15 mg KÓENSÍM Q10: 750 gr	 1 mg KOPAR: 30 gr	 60 µg K-VÍTAMÍN: 6 gr	 200 mg BETAGLÚKAN: 2,6 gr